

## **Einsätze 1. Quartal 2007**

***Samstag, 31.03.2007, 18:05 Uhr  
Bückeburg, Mindener Straße***

### ***Ölspur***

Die Feuerwehr Bückeburg-Stadt wurde zu einer Ölspur auf der Mindener Straße alarmiert.

Die Ölspur war ca. 50cm breit und ca. 100m lang. Während die Straße abgesichert wurde, brachten die Einsatzkräfte Ölbindemittel auf. Nachdem das Ölbindemittel mit Besen 'einmassiert' wurde, konnte es wieder aufgenommen werden.

Die Einsatzstelle wurde der Polizei übergeben.

#### **Eingesetzte Fahrzeuge:**

- **Feuerwehr Bückeburg - Stadt:** BvD, RW 2, LF 8, MTF

***Mittwoch, 28.03.2007, 23:28 Uhr  
Bückeburg, Lange Straße***

### ***Brennender Müllhaufen***

Wie bereits am Montag wurde die Feuerwehr Bückeburg-Stadt zu einem brennenden Müllhaufen gerufen.

Das Feuer war nach dem Eintreffen des TLF 24/50 schnell gelöscht.

#### **Eingesetzte Fahrzeuge:**

- **Feuerwehr Bückeburg - Stadt:** BvD, TLF 24/50

***Montag, 26.03.2007, 22:40 Uhr  
Bückeburg, Lange Straße***

### ***Brennender Papierkorb***

Die Feuerwehr Bückeburg-Stadt wurde wieder zu einem Kleinbrand gerufen. Diesmal brannte ein Papierkorb in der Lange Straße. Dieser konnte schnell mit dem Schnellangriff vom TLF 24/50 gelöscht werden. Weitere Fahrzeuge brauchten, außer

dem BvD, nicht ausrücken.

**Eingesetzte Fahrzeuge:**

- **Feuerwehr Bückeberg - Stadt:** BvD, TLF 24/50

**Sonntag, 25.03.2007, 04:13 Uhr  
Bückeberg, Schillerstraße**

**Brennende Papiercontainer**

In der Nacht wurde die Feuerwehr Bückeberg-Stadt zu brennenden Papiercontainern gerufen.

An der Einsatzstelle erkundete der BvD, dass nicht nur ein Container brannte, sondern einige Meter noch ein Zweiter und das Feuer bereits auf die angrenzende Hecke übergreifen hat. Das Feuer wurde mit zwei C-Rohren abgelöscht. Anschließend wurde mit Dunghaken der Papierhaufen auseinandergezogen, damit auch Brandnester gefunden und abgelöscht werden konnten.

**Eingesetzte Fahrzeuge:**

- **Feuerwehr Bückeberg - Stadt:** BvD, TLF 24/50, LF16/12

**Samstag, 24.03.2007, 10:03 Uhr  
Bückeberg, Am Bahnhof**

**Alarmübung: Brennende Lagerhalle**

Seit Herbst 2006 besteht in Bückeberg eine Bahnerdungsgruppe. Die Mitglieder dieser Sondereinheit kommen aus verschiedenen Ortsfeuerwehren der Stadt Bückeberg. Im Einsatzfall (oder Übungsfall) trifft sich die Einheit am Feuerwehrgerätehaus der Feuerwehr Bückeberg-Stadt, um hier die notwendigen Geräte auf das MZF zu verladen und von dort aus abzurücken. Zu jedem Einsatz der Bahnerdungsgruppe rückt auch der ELW 1 der Ortsfeuerwehr Bückeberg-Stadt ab. Dieser ist für die Kommunikation mit der Deutschen Bahn AG notwendig.

Damit die junge Einheit in Verbindung mit dem ELW 1 eine Gelegenheit bekommt, ihre Leistungsfähigkeit beweisen zu können, wurde von der Stadfeuerwehrführung eine Alarmübung arrangiert. Da die Übung einen realitätsähnlichen Charakter bekommen sollte, wurde folgende Lage angenommen: Eine Lagerhalle am Bahnhof, in der sich noch Personen befinden sollten, brennt. Da das Gebäude nur wenige Meter von der Bahnstrecke entfernt ist, ist es für einen sicheren Einsatzablauf notwendig, dass der Strom der Oberleitung abgeschaltet und geerdet wird.



Atemschutztrupp rettet eine Übungspuppe

### Eingesetzte Fahrzeuge:

- **Feuerwehr Bückeburg - Stadt:** BvD, LF16/12, DLK 23/12, TLF 16/24, ELW 1, TLF 24/50, LF 8, RW 2
- **Bahnerdungsgruppe der Feuerwehr Bückeburg:** MTF (Feuerwehr Bückeburg-Stadt), MTF (Feuerwehr Meinsen-Waber-Achum)
- **Rettungsdienst Schaumburg:** RTW
- **Deutsche Bahn AG:** Notfallmanager
- **Polizei:** Streifenwagen

***Freitag, 23.03.2007, 10:57 Uhr  
Bückeburg, Röntgenstraße***

### ***Küchenbrand***

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Bückeburg-Stadt hatten gerade die Fahrzeuge vom letzten Einsatz (siehe unten 23.03.2007, 9:44 Uhr) wieder bestückt und waren dabei sich umzuziehen, als der Funkalarmempfänger den nächsten Einsatz meldete. Diesmal: 'Feuer in einer Küche'.

Auch diese Lage konnte so vom Einsatzleiter bestätigt werden. In einer Küche eines Mehrfamilienhauses brach ein Feuer aus. Die Bewohner haben sich vorbildlich verhalten. Sie haben die Zimmer- und Wohnungstür geschlossen und für die Feuerwehr den Wohnungsschlüssel steckenlassen. Sie haben umgehend das Gebäude verlassen und die Mitbewohner gewarnt, damit sie ebenfalls das Gebäude verlassen konnten.

Ein Atemschutztrupp ging mit einem C-Rohr zur Brandbekämpfung vor. In der Schadensküche konnte er die Rückmeldung geben, dass das Feuer vom Herd auf die Hängeschränke übergegriffen hat. Als erste Maßnahme wurde der Herd vom Trupp abgeschaltet. Während der Brandbekämpfung wurde ein Fenster zur Entlüftung geöffnet, damit von unten ein Überdrucklüfter eingesetzt werden konnte. Dies verhinderte eine massive Rauchausbreitung im gesamten Gebäude.

Für die Nachlöscharbeiten wurden wieder die Wärmebildkamera und eine Kübelspritze eingesetzt.

### Eingesetzte Fahrzeuge:

- **Feuerwehr Bückeburg - Stadt:** BvD, LF16/12, DLK 23/12, TLF 16/24

**Rettungsdienst Schaumburg:** RTW

- **Polizei:** Streifenwagen

**Freitag, 23.03.2007, 9:44 Uhr  
Bückeburg, Hannoversche Straße**

### **Zimmerbrand**



Die Feuerwehr Bückeburg-Stadt wurde zu einer unklaren Rauchentwicklung aus einem Wohnhaus in der Hannoverschen Straße alarmiert. Nach der Alarm- und Ausrückeordnung rücken bei solch einer Meldung neben der Bückeburger Feuerwehr auch der Rettungsdienst und die Polizei an.

Beim Eintreffen konnte der BvD (Brandmeister vom Dienst) die Meldung bestätigen. Ein Atemschutztrupp brach die Tür auf und ging mit einem C-Rohr ins erste Obergeschoss vor. Das Feuer konnte im Schlafzimmer lokalisiert und schnell gelöscht werden. Für Nachlöscharbeiten wurden die Wärmebildkamera und eine Kübelspritze vorgenommen. Gegen die entstandene Verrauchung wurde ein Überdrucklüfter, der den Rauch aus dem Gebäude drückt, eingesetzt. Außerdem wurde die Stromversorgung im Haus abgeschaltet.

### Eingesetzte Fahrzeuge:

- **Feuerwehr Bückeburg - Stadt:** BvD, LF16/12, DLK 23/12, TLF 16/24

**Rettungsdienst Schaumburg: RTW**

- **Polizei:** Streifenwagen

***Freitag, 16.03.2007, 17:08 Uhr  
Bückeberg, Lange Straße***

***Feuermeldereinlauf in einem Fitnessstudio***

Auslösung durch Bauarbeiten - Fehlalarm!

**Eingesetzte Fahrzeuge:**

- **Feuerwehr Bückeberg - Stadt:** BvD, LF16/12

***Mittwoch, 07.03.2007, 09:26 Uhr  
Bückeberg, Lange Straße***

***Feuermeldereinlauf in einem Fitnessstudio***

Auslösung durch das Testen von Duschen - Fehlalarm!

**Eingesetzte Fahrzeuge:**

- **Feuerwehr Bückeberg - Stadt:** BvD, LF16/12, TLF 16/24

***Montag, 05.03.2007, 18:06 Uhr  
Bückeberg, Lange Straße***

***Auslösung einer internen Brandmeldeanlage***

Auslösung durch einen Handdruckmelder - Fehlalarm!

**Eingesetzte Fahrzeuge:**

- **Feuerwehr Bückeberg - Stadt:** BvD, LF16/12, DLK 23/12, TLF 16/24

***Montag, 05.03.2007, 08:14 Uhr  
Bückeberg, Am Hasengarten***

## **Brennendes Gebüsch**



Die Feuerwehr Bückeburg-Stadt wurde von der Leitstelle zu einem brennenden Gebüsch im Bereich des Hasengartens alarmiert.

Die angerückten Fahrzeuge (BvD, TLF 16/24 und TLF 24/50) konnten das "Gebüsch" allerdings brennen lassen, da sich an der Einsatzstelle herausstellte, dass es sich um ein genehmigtes Feuer handelte...

### **Eingesetzte Fahrzeuge:**

- **Feuerwehr Bückeburg - Stadt:** BvD, TLF 16/24, TLF 24/50

**Mittwoch, 28.02.2007, 11:39 Uhr  
Bückeburg, Hans-Neschen-Straße**

### **Verkehrsunfall**



Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Hans-Neschen-Straße / Ahnser Straße stießen ein LKW und ein PKW zusammen. Der LKW-Fahrer war zwar unverletzt, aber die Türen hatten sich durch den Unfall so sehr verformt, dass sie sich nicht öffnen ließen. Da auch rauchähnliche Schwaden aus dem Motorraum austraten, forderte der Rettungsdienst die Feuerwehr nach.

Der von der Feuerwehr zuerst eingetroffene BvD erkundete, dass aus dem Motorraum lediglich verdampftes Kühlwasser austrat und der LKW-Fahrer bereits befreit worden war. Es waren somit nur noch der RW2 und das TLF 24/50 an der Einsatzstelle erforderlich.

Die Rüstwagenbesatzung sicherte die Straße ab, klemmte die Batterie des PKWs ab und überprüfte, ob bei einem der Unfallfahrzeuge Kraftstoffe ausgelaufen sind. Die Mannschaft vom TLF stellte den notwendigen Brandschutz sicher und unterstützte die Rüstwagenbesatzung.

Nachdem der Abschleppdienst die Fahrzeuge geborgen und verladen hatte, wurde die Straße erst mit Schaufel und anschließend mit Wasser von Erdreich befreit.

**Eingesetzte Fahrzeuge:**

- **Feuerwehr Bückeberg - Stadt:** BvD, RW 2, TLF 24/50
- **Rettungsdienst Schaumburg:** RTW, NEF
- **Polizei:** Streifenwagen

**Sonntag, 11.02.2007, 10:44 Uhr  
Bückeberg, Obertorstraße**

***Brennender Müllhaufen***

Anwohner riefen die Feuerwehr zu einem brennenden Müllhaufen in die Obertorstraße.

Der zuerst eintreffende BvD erkundete die Lage: Der brennende Müllhaufen befand sich unter einer Außentreppe. Anwohner haben erste Löscharbeiten vorgenommen. Zum Ablöschen reichte somit ein C-Rohr vom TLF 16/24 aus. Das zweite TLF konnte die Alarmpflicht abbrechen und wieder einrücken. Das LF 16/12 brauchte nicht mehr auszurücken.

Die Einsatzstelle wurde dem Geschädigten übergeben.

**Eingesetzte Fahrzeuge:**

- **Feuerwehr Bückeberg - Stadt:** BvD, TLF 16/24, TLF 24/50
- **Polizei:** Streifenwagen

**Freitag, 09.02.2007, 04:01 Uhr  
Bückeberg, Am Hasengarten**

***Feuermeldereinlauf in einem fleischverarbeitenden Betrieb***

Auslösung durch keinen ersichtlichen Grund - Fehlalarm!

**Eingesetzte Fahrzeuge:**

- **Feuerwehr Bückeberg - Stadt:** BvD, LF16/12, DLK 23/12, TLF 24/50

***Donnerstag, 08.02.2007, 15:06 Uhr  
Bückeberg, Lange Straße***

***Feuermeldereinlauf in einem Fitnessstudio, der Zweite...***

Auslösung durch Bauarbeiten - Fehlalarm!

**Eingesetzte Fahrzeuge:**

- **Feuerwehr Bückeberg - Stadt:** BvD, LF16/12

***Donnerstag, 08.02.2007, 13:26 Uhr  
Bückeberg, Lange Straße***

***Feuermeldereinlauf in einem Fitnessstudio***

Auslösung durch Bauarbeiten - Fehlalarm!

**Eingesetzte Fahrzeuge:**

- **Feuerwehr Bückeberg - Stadt:** BvD, LF16/12, DLK 23/12

***Donnerstag, 01.02.2007, 20:39 Uhr  
Bückeberg, Bahnhof***

***Ausleuchten einer Einsatzstelle der Polizei***



Zur Aufnahme einer Unfallstelle im Bereich des Bahnhofs wurde die Feuerwehr Bückeberg-Stadt, im Rahmen der Amtshilfe, von der Polizei zum Ausleuchten angefordert.



Neben dem BvD ist der Rüstwagen zur Einsatzstelle ausgerückt. Zum Ausleuchten wurde der Lichtmast des Rüstwagens eingesetzt.

Nachdem die Polizei den Unfall aufgenommen hat, konnten die Kräfte wieder einrücken.

#### **Eingesetzte Fahrzeuge:**

- **Feuerwehr Bückeberg - Stadt:** BvD, RW 2
- **Rettungsdienst Schaumburg:** RTW, NEF
- **Polizei:** Streifenwagen

### ***Donnerstag / Freitag, 18. / 19.1.2007 Stadtgebiet Bückeberg***

#### ***Sturmtief 'Kyrill' beschert der Feuerwehr 27 Einsätze***

Das Sturmtief 'Kyrill' zog durch Europa und richtete sehr hohe Schäden an. Auch Bückeberg wurde hiervon nicht verschont.



Um 17:16 Uhr meldete bei den Bückeburger Feuerwehrleuten der 'Piepser' den ersten Einsatz. Während sich die ersten Einsatzkräfte umzogen, wurden über Telefon weitere Einsatzorte gemeldet. Um trotz des Wetterchaos eine gut koordinierte Einsatzabarbeitung zu organisieren, wurden die Zentrale im Feuerwehrgerätehaus und der neue ELW 1 (Einsatzleitwagen) besetzt, um von hier aus Einsätze anzunehmen und die Einsatzfahrzeuge zu disponieren.

[Den kompletten Einsatzbericht mit weiteren Fotos können Sie hier aufrufen](#)

### ***Freitag, 12.01.2007, 15:33 Uhr Bückeberg, Dr.-Witte-Platz***

#### ***PKW in Drogeriemarkt gefahren***



Vermutlich ist ein PKW-Fahrer auf dem Dr.-Witte-Platz vom Bremspedal abgerutscht und dann in ein Schaufenster eines Drogeriemarktes gefahren. Die Feuerwehr Bückeberg-Stadt und der Rettungsdienst ist mit dem Einsatzstichwort 'Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person - PKW in Gebäude' alarmiert worden. Auf der Anfahrt zum Einsatzort teilte die Leitstelle mit, dass angeblich auch Gas ausströmen sollte.

Am Einsatzort erkundete der BvD, dass ein BMW in einem Schaufenster stand, die beiden Insassen bereits vom Rettungsdienst befreit waren und versorgt wurden. Das gemeldete, ausströmende Gas, war 'nur' Wasserdampf, der aus der Zuleitung eines durch den Unfall zerstörten Heizkörper austrat.

Zur Ersten Sicherstellung des Brandschutzes wurde ein Feuerlöscher bereitgestellt. Nach Klärung der Lage wurde der PKW aus dem Schaufenster entfernt und gesichert. Anschließend wurden Scheibenreste die in Kopfhöhe hingen und drohten herunter zu fallen entfernt.

Die Einsatzstelle wurde der Polizei übergeben.

#### **Eingesetzte Fahrzeuge:**

- **Feuerwehr Bückeberg - Stadt:** BvD, RW 2, LF16/12, TLF 24/50
- **Rettungsdienst Schaumburg:** RTW
- **Polizei:** Streifenwagen

***Montag, 01.01.2007, 12:32 Uhr  
Rinteln - Krankenhagen,***

***Anforderung Wärmebildkamera und Heusonde***

In Rinteln brannte ein Düngemittellager. Zur Lokalisierung des Brandherdes forderte die Rintelner Feuerwehr die Wärmebildkamera und die Heusonde der Feuerwehr Bückeberg-Stadt an. Da keine weiteren Geräte oder Mannschaft benötigt wurde, reichte es aus, dass eine kleine 'Abordnung' die Geräte nach Rinteln brachte.



Kompletter Einsatzbericht der Feuerwehr Rinteln, klick [hier](#) (Einsätze --> Einsätze 2007)

#### **Eingesetzte Fahrzeuge:**

- **Feuerwehr Bückeburg - Stadt:** KdoW
- weitere Fahrzeuge siehe [Einsatzbericht Feuerwehr Rinteln](#)

**Montag, 01.01.2007, 08:16 Uhr  
Bückeburg, Scheier Straße**

***brennende Papiertonne***



Am Neujahrsmorgen brannte in der Scheier Straße im Zugangsbereich eines Hauses eine Papiermülltonne. Der zuerst eingetroffene BvD löschte die Papiertonne mit einem Pulverlöscher ab und entfernte sie von nebenstehenden, (noch) nicht brennenden Mülltonnen. Die Besatzung vom TLF 24/50 mußte so nur noch mit dem Schnellangriff einige Glutnester ablöschen.

#### **Eingesetzte Fahrzeuge:**

- **Feuerwehr Bückeburg - Stadt:** [BvD](#), [TLF 24/50](#)